




QUICK-STEP[®]
FLOOR DESIGNERS




LIVYN |

КОЛЛЕКЦИЯ 2018 — 2019



BACL 40018



BAGP 40053



AMCL 40136





AMCL 40049



BAQP 40039

Откройте для себя роскошный виниловый пол

- 04 Безупречный стиль и необходимый комфорт
- 06 Вы догадывались, что виниловые полы могут быть настолько красивыми?
- 07 Создайте свое собственное жилое пространство
- 08 Давайте выберем идеальный пол вместе

Обзор ассортимента

- 10 Технические характеристики
- 13 Типы структур, отделки, обработки и фасок
- 14 Коллекция LIVYN PULSE
- 16 Коллекция LIVYN BALANCE
- 18 Коллекция LIVYN AMBIENT
- 19 LIVYN для стен и душевых

Укладка и уход

- 21 Укладка без проблем
- 22 Готовое решение
- 24 Сохраните ваш пол в идеальном состоянии

Помощник продавца

- 26 Идеальный подбор аксессуаров



PUCL 40104

Безупречный стиль и необходимый комфорт



Тихий, прочный и на 100% водонепроницаемый

Пользуйтесь преимуществами винилового пола в течение многих лет, благодаря герметичному верхнему слою с применением технологии Stain и Scratch Guard. Этот слой обеспечивает превосходную защиту от царапин, пятен, грязи и потертостей. Кроме того, благодаря отличной водостойкости наши виниловые полы являются идеальным выбором для любой комнаты, даже для ванной или кухни. Водоотталкивающий слой делает их очень легкими в уборке. По этим теплым, удобным полам ходить – одно удовольствие, даже босиком. Предпочитаете ходить дома в обуви? Все полы Livyn бесшумные – Вы едва ли услышите свои шаги.



Широкое разнообразие красивых природных декоров

Коллекция Quick-Step Livyn включает в себя широкий выбор натуральных деревянных и каменных дизайнов, каждый из которых имеет свой собственный аутентичный характер. Дополнительная матовая отделка делает их практически неотличимыми от напольных покрытий из натурального дерева или плитки. Для получения идеальной отделки мы выбираем фаски и структуры, которые соответствуют наиболее понравившемуся Вам стилю.



Укладывается на раз-два-три!

Полы Livyn тонкие и гибкие, что делает их идеальным выбором для укладки на уже готовые полы. Вы можете сделать это сами: Вам понадобится лишь нож для резки! Livyn является по-настоящему идеальным решением для ремонта комнаты.

Система Uniclic® Multifit специально разработана для напольных покрытий Livyn. Она обеспечивает беспроблемную укладку даже в тесных углах и под радиаторами.



Как выполнить укладку пола Livyn?

Укладка пола Livyn очень проста. Не верите? Посмотрите наши видеоролики по укладке по адресу bit.ly/ytquickstep

Вы догадывались, что виниловые полы могут быть настолько красивыми?

Вдохновившись природой, мы создали наши виниловые полы, которые практически невозможно отличить от напольного покрытия из натурального дерева и плитки.

Какой бы ни была Ваша комната, какой бы стиль Вы ни выбрали, в Quick-Step для Вас есть подходящее решение из плитки ПВХ. Каждый пол коллекции Livyn имеет свой собственный уникальный внешний вид. Наши дизайнеры предлагают Вам коллекцию с широким спектром возможностей: живые цвета, красивые узоры, смелые структуры, потрясающие детали и т. д. Это всего лишь вопрос Вашего выбора.



Ознакомьтесь с полным
ассортиментом на стр. 14–18



PUCL 40080



PUCL 40080

Создайте свое собственное жилое пространство



Вы можете найти еще больше вдохновения на сайте www.quick-step.ru

Красивый интерьер начинается с хорошей основы. Пол можно рассматривать как пятую стену, и поэтому нельзя уделять ему недостаточное внимание. Какими бы ни были Ваш стиль или Ваша комната, у Quick-Step есть подходящий пол: от светлых, спокойных декоров до теплой коричневой классики и даже рустикальных полов с сучками и трещинами! Мы поможем найти Ваш идеальный пол!



PUCL 40083



AMCL 40138

Давайте выберем идеальный пол вместе

Выбор нового пола может породить массу вопросов: На каком цвете остановиться? Какой пол соответствует моему стилю и интерьеру?

Попробуйте наши онлайн-продукты FloorExplorer и RoomViewer – мы поможем вам сделать выбор.



FLOOR EXPLORER

3 ПРОСТЫХ ШАГА В ВЫБОРЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛА


С таким огромным ассортиментом полов, принятие правильного решения может стать проблемой. Вот почему мы разработали онлайн-инструмент FloorExplorer: в три простых шага вы получите подборку полов, которые идеально соответствуют вашим личным потребностям и стилю.

Почему бы не попробовать?
Войдите в FloorExplorer на сайте www.quick-step.ru


1 ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ



2 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ



3 ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ СТИЛЬ



ROOM VIEWER

СДЕЛАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР НАИБОЛЕЕ ПОНРАВИВШИХСЯ ПОЛОВ













Разве это не здорово – попробовать несколько вариантов полов, прежде чем принять окончательное решение? Или даже посмотреть их в своем собственном интерьере? С помощью онлайн-инструмента RoomViewer вы можете сделать это. Получите реалистичное изображение и убедитесь, что ваш окончательный выбор является правильным.

Попробуйте прямо сейчас!
Запустите RoomViewer на сайте www.quick-step.ru



НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ НА САЙТЕ WWW.QUICK-STEP.RU

Обзор ассортимента

	размер	толщина	фаски
PULSE CLICK Износостойкие длинные и широкие планки, плавающий способ укладки	 151 x 21 см	≐ 4,5 мм	
BALANCE CLICK Износостойкие стандартные планки, плавающий способ укладки	 125,1 x 18,7 см	≐ 4,5 мм	
BALANCE GLUE⁺ Сверх износостойкие стандартные планки, клеевой способ укладки	 125,6 x 19,4 см	≐ 2,5 мм	
AMBIENT CLICK Износостойкая плитка, плавающий способ укладки	 130 x 32 см	≐ 4,5 мм	 / 
AMBIENT GLUE⁺ Сверх износостойкая плитка, клеевой способ укладки	 130,5 x 32,7 см	≐ 2,5 мм	 / 



КЛАСС 32

Для использования в быту.
Ежедневное использование при нормальных бытовых условиях.



Pulse/Balance/Ambient Click:
20 лет гарантии при использовании в быту
Коммерческая гарантия по запросу.




КЛАСС 33

Для использования в коммерческих помещениях.
Сверх износостойкие полы для помещений с высокой проходимостью.




Balance/Ambient Glue:
25 лет гарантии при использовании в быту
Коммерческая гарантия по запросу

упаковка

7 x 
 = 2,220 м²
 = 17,343 кг

паллета

48 x 
 = 106,55 м²
 = 851,66 кг

замок





класс износостойкости




гарантия




9 x 
 = 2,105 м²
 = 16,800 кг


52 x 
 = 109,48 м²
 = 910 кг




15 x 
 = 3,655 м²
 = 18,200 кг


52 x 
 = 190,06 м²
 = 973,96 кг




5 x ^{*}
 = 2,080 м²
 = 16,550 кг

52 x ^{*}
 = 108,16 м²
 = 890 кг



9 x ^{*}
 = 3,841 м²
 = 16,700 кг

52 x ^{*}
 = 199,71 м²
 = 921 кг



* 
 Ambient 40136, 40141



Детали имеют значение

Каждый виниловый пол имеет свою историю и уникальный стиль. Дизайнеры Quick-Step подбирают каждому декору свою структуру, вид отделки, фаску, чтобы виниловый пол приобрел свой индивидуальный характер



Структуры




Оригинальная структура дерева

Не глубокая элегантная структура поверхности, без выраженных сучков и трещин, придает полу ощущение натуральности.



Натуральная структура дерева

Волокнистая структура дерева с сучками и трещинками, дизайн полностью повторяет настоящее дерево.



Выразительная структура дерева


Комбинация дизайна и структуры с чередованием матовых и глянцевых участков, более глубокая структура с сучками и трещинками. Отличается от натуральной тем, что повторяет естественные несовершенства дерева в природе.



Структура камня

Полностью передает структуру и орнамент камня

Типы отделки



Брашированная поверхность

Уникальная отделка пола, которая создает эффект брашированного дерева. Четкий орнамент на поверхности повторяет узоры и текстуру древесины, усиливает ощущение реалистичности винилового пола Livyn.



Пиленая поверхность

Эффект беспорядочных следов на поверхности планок от пила дерева вручную. Подчеркивает идею ручной обработки дерева.

Типы обработки поверхности Фаски



Матовое покрытие

Матовая поверхность придает полу натуральный вид.




Рустикальная фаска

Выразительная контрастная фаска темного цвета придает полу рустикальный характер



Современная фаска

Фаска в цвет пола элегантно подчеркивает каждую планку, придавая интерьеру современный вид



Нанофаска

Аккуратные нано-скосы по краям придают полу минималистичный, современный вид



PULSE CLICK

PUC
151 x 21 см ≡ 4,5 мм



   
ДУБ МОРСКОЙ СВЕТЛЫЙ
PUC140079



   
УТРЕННЯЯ СОСНА
PUC140074



  
ДУБ ПЕСЧАНЫЙ ТЕПЛЫЙ СЕРЫЙ
PUC140083



  
ДУБ ОСЕННИЙ ТЕПЛЫЙ СЕРЫЙ
PUC140089



  
ДУБ ХЛОПКОВЫЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ
PUC140105






   
ДУБ ХЛОПКОВЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ ПИЛЁНЫЙ
PUC140106



   
ДУБ МОРСКОЙ БЕЖЕВЫЙ
PUC140080



  
ДУБ ХЛОПКОВЫЙ БЕЖЕВЫЙ
PUC140103



  
ДУБ ОСЕННИЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
PUC140087





  
ДУБ ЧИСТЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
PUC140097



  
ДУБ ОХРА
PUC140093



   
ДУБ МОРСКОЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
PUC140081





  
ДУБ ХЛОПКОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
PUC140104






  
ДУБ ТЕПЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
PUC140094



  
ДУБ ОСЕННИЙ МЕДОВЫЙ
PUC140088



  
ДУБ ЧИСТЫЙ МЕДОВЫЙ
PUC140098




КОРИЧНЕВАЯ СОСНА
PUC140075



ДУБ ОСЕННИЙ КОРИЧНЕВЫЙ
PUC140090



ДУБ ПЕСЧАНЫЙ ТЕПЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
PUC140086



ДУБ ПЛЕТЕНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
PUC140078



PULSE 40081
ПОЛ QUICK-STEP LIVIN
С ВАРИАЦИЕЙ ДИЗАЙНА НА ОДНОЙ ПЛАНКЕ



ПОЛ БЕЗ ВАРИАЦИИ ДИЗАЙНА НА ОДНОЙ ПЛАНКЕ


Пол выглядит более реалистичным с вариацией цвета в пределах одной планки.


ВАСЛ

125,1 x 18,7 см ≡ 4,5 мм



НОВИНКА

 **ДУБ БАРХАТНЫЙ СВЕТЛЫЙ**
ВАСЛ40157




НОВИНКА

 **ДУБ БАРХАТНЫЙ БЕЖЕВЫЙ**
ВАСЛ40158




НОВИНКА

 **ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ**
ВАСЛ40156



НОВИНКА

 **ДУБ БАРХАТНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ**
ВАСЛ40159




НОВИНКА

 **ДУБ БАРХАТНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ**
ВАСЛ40160




 **ДУБ КАНЬОН СВЕТЛЫЙ ПИЛЁНЫЙ**
ВАСЛ40128



 **АРТИЗАН СЕРЫЙ**
ВАСЛ40040




 **ДУБ КАНЬОН БЕЖЕВЫЙ**
ВАСЛ40038




 **СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ ДУБ**
ВАСЛ40017



 **БЕЖЕВЫЙ ДУБ**
ВАСЛ40018



 **ДУБ СВЕТЛЫЙ ОТОБРАННЫЙ**
ВАСЛ40032



 **КЛАССИЧЕСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ДУБ**
ВАСЛ40023



 **КАШТАН ВИНТАЖНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ**
ВАСЛ40029



ЖЕМЧУЖНЫЙ СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ
 BACL40133



ДУБ КАНЬОН СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ ПИЛЁНЫЙ
 BACL40031



ДУБ КОТТЕДЖ ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ
 BACL40027




ЖЕМЧУЖНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ
 BACL40058

BALANCE GLUE⁺


НОВИНКА

BAGP
 125,6 x 19,4 см 2,5 мм



НОВИНКА

ДУБ КАНЬОН БЕЖЕВЫЙ
 BAGP40038



НОВИНКА

ДУБ КАНЬОН СЕРЫЙ ПИЛЁНЫЙ
 BAGP40030




НОВИНКА

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ ОТБОРНЫЙ
 BAGP40033*



НОВИНКА

ДУБ КАНЬОН НАТУРАЛЬНЫЙ
 BAGP40039*




НОВИНКА

ДУБ КОТТЕДЖ НАТУРАЛЬНЫЙ
 BAGP40025




НОВИНКА

СЕРО-БУРЫЙ ШЁЛКОВЫЙ ДУБ
 BAGP40053




НОВИНКА

ДУБ КОТТЕДЖ СЕРО-КОРИЧНЕВЫЙ
 BAGP40026



НОВИНКА

ДУБ КАНЬОН КОРИЧНЕВЫЙ
 BAGP40127*



НОВИНКА

ДУБ ШЕЛКОВЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ
 BAGP40060

* Под заказ

AMBIENT CLICK

AMCL


130 x 32 см ≙ 4,5 мм

AMBIENT GLUE+


AMGP

130,5 x 32,7 см ≙ 2,5 мм


НОВИНКА




МРАМОР КАРРАРСКИЙ БЕЛЫЙ
AMCL40136 | AMGP40136




БЕТОН СВЕТЛЫЙ
AMCL40049 | AMGP40049




БЕТОН ТЁПЛЫЙ СЕРЫЙ
AMCL40050 | AMGP40050*



ШЛИФОВАННЫЙ БЕТОН ТЕМНО-СЕРЫЙ
AMCL40141 | AMGP40141



МИНЕРАЛЬНАЯ КРОШКА ПЕСОЧНАЯ
AMCL40137 | AMGP40137*



МИНЕРАЛЬНАЯ КРОШКА СЕРЯЯ
AMCL40138 | AMGP40138*



СЛАНЕЦ ЧЁРНЫЙ
AMCL40035 | AMGP40035*

* AMGP под заказ

Структура: Оригинальная структура дерева Naturalная структура дерева Выразительная структура дерева Структура камня
Отделка: Брашированная поверхность Пилёная поверхность | **Типы обработки поверхности:** Матовое покрытие
Фаска: Рустикальная Современная фаска Нанофаска

Открывая горизонты: ПВХ плитка Quick-Step на стенах



Вы мечтали о том, чтоб перенести красивый декор винилового покрытия на стены? Quick-Step превращает эту фантазию в реальность с ПВХ плиткой, которую можно устанавливать на стены и даже в душе.

4 золотых правила

- 1 Используйте клеевую плитку ПВХ:** выберите подходящий именно Вам дизайн из коллекций Livyn Balance или Ambient.
- 2 Для укладки на стены:** начните с подготовки основания, для надежного приклеивания оно должно быть ровным и сухим. Используйте специализированный клей (например, Ultrabond ECO MS 4LVT/wall).
- 3 Для укладки в душевой:** убедитесь, что основание ровное, сухое и паронепроницаемое. Нанесите антискользящее финишное покрытие (например, Маресоat 4LVT) на поверхность плитки ПВХ, которая будет контактировать с водой.
- 4 Укладка:** всегда следуйте подробным инструкциям на сайте www.quick-step.ru.



BAGP 40127



AMCL 40035



BACL 40031



PUCL 40075

Укладка без проблем

ШАГ 1 УКЛАДКА

1 Легкая укладка

Наш замок Uniclic Multifit® разработан специально для полов Livyn, что позволяет укладывать полы быстро и легко. Новая технология обеспечивает дополнительную прочность, благодаря чему планки можно укладывать горизонтально, вертикально и под углом.



2 Укладка на систему обогрева

Полы Livyn совместимы с низкотемпературными системами обогрева полов, утопленными в стяжку.

Для более подробной информации посетите сайт www.quick-step.ru



3 Ремонт без усилий

Полы Livyn тонкие и гибкие, поэтому легко могут быть уложены поверх существующих, предварительно выровненных полов. Это сэкономит ваше время и усилия на удаление старого пола и позволит обновить ваш интерьер без использования молотка.



Решения для укладки виниловых полов Quick-Step

Профессиональные инструменты облегчат укладку пола и сэкономят ваше время.



Quick-Step®
НОЖ*

Quick-Step®
СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ*
1 уп. = 40 лезвий



Quick-Step®
LIVYN УСТАНОВОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ*

Перед укладкой советуем ознакомиться с инструкцией или посетите сайт www.quick-step.ru



* Под заказ

Подложка Quick-Step для LIVYN




Очень плотная подложка Livyn безупречно поддерживает замковое соединение Uniclic® Multifit для Livyn. Гладкая поверхность подложки обеспечивает плотное сцепление замка при укладке. Подложку Basic можно использовать для стандартных ситуаций. Специализированная подложка SUN/HEAT используется в случае экстремальных перепадов температуры, защищает от негативного воздействия прямых солнечных лучей (например: в соляриях, остекленных верандах и т.д.)

- Подложка Quick-Step помогает скрыть мелкие неровности.
- Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию и снижает шум во время ходьбы.
- Возможно использование с теплыми полами.



НОВИНКА

Quick-Step®
BASIC LIVYN
QSVUDLBASIC15
1 рулон = 15 м²
Толщина: 1 мм



Quick-Step®
SUNHEAT
QSVUDLSH10
1 рулон = 10 м²
Толщина: 1,5 мм

ШАГ 2 ОТДЕЛКА

Готовое решение

Завершите свою отделку с помощью плинтуса и профиля Quick-Step.

Плинтусы

Quick-Step®
LIVYN ПЛИНТУС
2000 x 48 x 12 мм / 2000 x 55 x 12 мм




QSVSKRA(-)
QSVSKRB(-)

Quick-Step®
ГИБКИЙ ПЛИНТУС ПОД ПОКРАСКУ*
40 x 14 мм



QSFLEXSKR

Quick-Step®
LIVYN ПЛИНТУС ПОД ПОКРАСКУ*
2400 x 55 x 8 мм



QSVSKRPAINT

QSVSKRA(-): 2000 x 48 x 12 мм. Подходит для коллекций Balance и Ambient
QSVSKRB(-): 2000 x 55 x 12 мм. Подходит для коллекции Pulse
Совершенно идеально сочетается по цвету и структуре с вашим полом Quick-Step Livyn. Водонепроницаемый и чрезвычайно износостойчивый, потому что в качестве верхнего слоя мы используем то же сырье, что и при производстве полов LIVYN.

Металлический профиль

Quick-Step®

LIVYN РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ*

2000 x 7 x 24 мм QSVEXPSILV

2000 x 5 x 26 мм QSVEXPCOMSILV°



QSVEXPSILV

QSVEXPCOMSILV

Quick-Step®

LIVYN АДАПТИРУЮЩИЙ ПРОФИЛЬ*

2000 x 7 x 26 мм QSVADPSILV

2000 x 7 x 24 мм QSVADPCOMSILV°



QSVADPSILV

QSVADPCOMSILV

Quick-Step®

LIVYN ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПРОФИЛЬ*

2000 x 7 x 18 мм QSVENPSILV

2000 x 7 x 18 мм QSVENPCOMSILV°



QSVENPSILV

QSVENPCOMSILV



QSPRSILV, QSPRGOLD, QSPRBRON

Quick-Step®

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

1860 x 47 x 12,3 мм

Доступен в цвете серебро, золото* и бронза*. Возможны перепады по высоте до 12,3 мм. Может использоваться в качестве адаптирующего или расширительного профиля.

° Для коммерческих помещений.

Лестничный профиль



Quick-Step®

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ (LIVYN КЛЕЕВОЙ)*

2000 x 25 x 25 мм



QSVSTPINGLUE

Quick-Step®

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ВНЕШНИЙ УГОЛ (LIVYN КЛЕЕВОЙ)*

2000 x 26 x 40 мм



QSVSTPGLUE

Quick-Step®

ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВОГО (LIVYN ЗАМКОВЫЙ)*

2000 x 15 x 30 мм



QSVSTPCLICK



Всегда приклеивайте планки к основанию при укладке на лестнице

* Под заказ.


ШАГ 3 УХОД

Сохраните ваш пол в идеальном состоянии



Quick-Step®
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
QSCLEANING750

Специально разработанное чистящее средство для ежедневного ухода за полами Quick-Step. Наше средство защищает верхний слой пола, благодаря чему ваш пол надолго сохранит свою естественную красоту и натуральный матовый вид.



Мы инвестируем в энергоэффективное производство



Мы производим энергию из внутренних отходов. Завод по производству полов Livyn использует эту технологию в качестве основного источника энергии.



Мы продолжаем сокращать использование воды. 97% нашего водоснабжения для производства составляет возвратная (рециркуляционная) вода, а более 1000 м³ дождевой воды используется повторно.

Мы используем тщательно отобранное сырье



Пол Quick-Step Livyn не содержит вредных материалов. Мы используем пластификаторы без фталата.*



Наши внутренние отходы перерабатываются на 100%. Пол Quick-Step Livyn содержит до 30% переработанных материалов.

Quick-Step Livyn – безопасный и чрезвычайно прочный пол



Благодаря идеально герметичной поверхности, выброс летучих органических соединений в 50 раз ниже самого строгого европейского стандарта.



Благодаря технологии Scratch & Stain Guard, грязь можно просто стереть с пола, сохраняя его гигиеничность. Не требуется применение агрессивных чистящих средств.

* Эти же фталаты могут использоваться в ПВХ для детских игрушек или пищевых продуктов.

AMBIENT



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	QSVSKRA (-)
РАЗМЕР	2000 x 48 x 12 мм
МИН. ЗАКАЗ	1 шт.
AMCL40035 / AMGP40035	40035
AMCL40049 / AMGP40049	40049
AMCL40050 / AMGP40050	40050
AMCL40136 / AMGP40136	40136
AMCL40137 / AMGP40137	40137
AMCL40138 / AMGP40138	40138
AMCL40141 / AMGP40141	40141

PULSE



КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	QSVSKRB (-)
РАЗМЕР	2000 x 55 x 12 мм
МИН. ЗАКАЗ	1 шт.
PUCL40074	40074
PUCL40075	40075
PUCL40078	40078
PUCL40079	40079
PUCL40080	40080
PUCL40081	40081
PUCL40083	40083
PUCL40086	40086
PUCL40087	40087
PUCL40088	40088
PUCL40089	40089
PUCL40090	40090
PUCL40093	40093
PUCL40094	40094
PUCL40097	40097
PUCL40098	40098
PUCL40103	40103
PUCL40104	40104
PUCL40105	40105
PUCL40106	40106

BALANCE








КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	QSVSKRA (-)
РАЗМЕР	2000 x 48 x 12 (9)* мм
МИН. ЗАКАЗ	1 шт.
BACL40017 *	40017
BACL40018	40018
BACL40023	40023
BACL40027	40027
BACL40029	40029
BACL40031	40031
BACL40032	40032
BACL40038 / BAGP40038	40038
BACL40040 *	40040
BACL40058 *	40058
BACL40128	40128
BACL40133 *	40133
BACL40156	40156
BACL40157	40157
BACL40158	40158
BACL40159	40159
BACL40160	40160
BAGP40025	40025
BAGP40026	40026
BAGP40030	40030
BAGP40033	40033
BAGP40039	40039
BAGP40053	40053
BAGP40060	40060
BAGP40127	40127

* Указанные декоры плинтуса выполнены в размере 2000 x 48 x 9 мм


















Код для заказа	Мин. заказ	Штука			Упаковка			Паллета			
		размер (мм)	вес (кг)	объем (м³)	кол-во (шт.)	размер (мм)	вес (кг)	объем (м³)	кол-во (шт.)	размер (мм)	вес (кг)


УКЛАДКА

	QSVUDLBASIC15 ↓ 1 mm	1	980 x 15306	3	0,015	1	980 x 190 x 190	3	0,015	35	1200 x 800 x 1150	120	0,525
	QSVUDLSH10 ↓ 1,5 mm	1	1000 x 10000	14,5	0,015	1	1000 x 125 x 125	14,5	0,015	40	1200 x 800 x 1160	580	1,104
	QSVTOOL	10	394 x 139 x 60	0,968	0,000329	10	591 x 436 x 115	10,18	0,0296	320	1200 x 872 x 1070	337,76	1,12
	QSVKNIFE	6	275 x 113 x 50	0,23	0,0015	6	295 x 252 x 105	1,518	0,0078	576	1200 x 760 x 1635	170,944	1,4911
	NEVKNIFEREFILL 1 шт. = 40 лезвий	1	146 x 81 x 32	0,23	0,001	10	340 x 155 x 85	2,3	0,004	250	1200 x 800 x 400	130	0,384

ОТДЕЛКА

	QSVSKRA (-) Balance - Ambient	1	2000 x 12 x 48	1,26	0,001	6	2000 x 75 x 48	7,66	0,0072	648	2000 x 980 x 630	862	1,234
	QSVSKRA (-) Balance (40017, 40040, 40058, 40133)	1	2000 x 9 x 48	1,06	0,0009	6	2000 x 56 x 48	6,51	0,005	864	2000 x 980 x 660	983	1,294
	QSVSKRB (-) Pulse	1	2000 x 12 x 55	1,44	0,001	6	2000 x 75 x 55	8,74	0,0083	576	2000 x 980 x 630	874	1,234
	QSVSKRPAINT	6	2400 x 8 x 55	0,76	0,0011	6	2410 x 50 x 60	4,66	0,007	960	2410 x 1000 x 700	771	1,687
	QSFLE x SKR	3	шт.: 7000 x 14 x 40 уп.: 400 x 400 x 50	2,4	0,0080	3	400 x 400 x 150	7,4	0,024	108	1200 x 800 x 1105	300	1,061
	QSPRSILV QSPRGOLD QSPRBRON	1	1860 x 47 x 10	0,75	0,0009	1	1860 x 60 x 10	0,85	0,001	20 x 25 = 500	1900 x 950 x 430	470	0,776
	QSVSE x PSILV	1	2000 x 24 x 7	0,342	0,0003	1	2000 x 24 x 5	0,352	0,0003	429	2000 x 1000 x 270	202	0,54
	QSVADPSILV	1	2000 x 26 x 7	0,348	0,0004	1	2000 x 26 x 7	0,358	0,0004	403	2000 x 1000 x 270	194	0,54
	QSVENPSILV	1	2000 x 18 x 7	0,322	0,0003	1	2000 x 18 x 6	0,332	0,0003	410	2000 x 1000 x 270	187	0,54
	QSVSE x PCOMSILV	1	2000 x 26 x 5	0,346	0,0003	1	2000 x 26 x 5	0,356	0,0003	420	2000 x 1000 x 270	198	0,54
	QSVADPCOMSILV	1	2000 x 24 x 5	0,294	0,0002	1	2000 x 24 x 5	0,304	0,0002	432	2000 x 1000 x 270	191	0,54
	QSVENPCOMSILV	1	2000 x 20 x 7	0,26	0,0003	1	2000 x 20 x 7	0,27	0,0003	405	2000 x 1000 x 270	162	0,54
	QSVSTPCLICK	1	2000 x 30 x 15	0,35	0,0009	1	2000 x 30 x 15	0,36	0,0009	1500	2300 x 920 x 500	574	1,058
	QSVSTPGLUE	1	2000 x 40 x 26	0,43	0,0021	1	2000 x 40 x 26	0,44	0,0021	800	2300 x 920 x 500	379	1,058
	QSVSTPINGLUE	1	2000 x 25 x 25	0,31	0,0013	1	2000 x 25 x 25	0,32	0,0013	1500	2300 x 920 x 500	517	1,058

УХОД


	QSVCLEANING750	6	270 x Ø72	0,831	0,0010	6	275 x 230 x 150	5,131	0,009	4 x 144 = 576	1200 x 800 x 1200	493	1,152
--	-----------------------	---	-----------	-------	--------	---	-----------------	-------	-------	---------------	-------------------	-----	-------

LIVYN

КОЛЛЕКЦИЯ 2018–2019



**ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ:
WWW.QUICK-STEP.RU
И ПОДОБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА**



Начните работать над своим интерьером с планировки комнаты, обращая внимание на цветовое решение мебели и стен. А затем перейдите к выбору пола, рассматривая различные варианты дизайна, пока не остановитесь на том, что придется вам по вкусу.

СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ



www.facebook.com/QuickStepFloors



www.youtube.com/user/quickstepfloor



<https://plus.google.com/+quickstep>



www.pinterest.com/quickstepfloor



[@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)



http://vk.com/quickstep_flooring

БЛИЖАЙШАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ QUICK-STEP®

QUICK-STEP®
FLOOR DESIGNERS

www.quick-step.ru

ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ. Мы оставляем за собой право на любые изменения технических характеристик продукции по своему усмотрению. Воспроизведение дизайнов не ограничивается контрактными обязательствами Contents 2018 со стороны ООО «ЮНИЛИН». Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение содержания этой брошюры без предварительного на то письменного разрешения издателя запрещено.