


**QUICK-STEP**<sup>®</sup>  
FLOOR DESIGNERS



*Parquet*

КОЛЛЕКЦИЯ 2018—2019



PAL 38885

CAS 13565



## Добро пожаловать!

- 04 Откройте нашу страсть к дереву
- 06 Истинная красота для комфортной жизни
- 09 Аутентичная красота, которая длится всю жизнь
- 10 Создавайте собственное жилое пространство
- 12 Давайте выберем идеальный пол вместе

## Обзор ассортимента

- 14 Технические характеристики
- 16 Типы селекций, отделки, обработки
- 18 Полный ассортимент паркета

## Укладка

- 22 Укладка пола без особых усилий
- 23 Подложка Quick•Step® для любой комнаты
- 24 Как уложить Ваш пол?

## Отделка

- 25 Готовое решение по отделке

## Уход


- 28 Сохраните Ваш пол в идеальном состоянии

## Помощник продавца

- 29 Идеальный подбор аксессуаров



# Наша страсть В...



## природа

Все наши полы имеют сертификат поставщика PEFC, который гарантирует бережное отношение к лесным ресурсам



## натуральные сучки

На некоторых наших полах имеются сучки, которые частично заполнены или вручную отшлифованы с помощью песка, чтобы подчеркнуть натуральность нашего пола.



## дизайн

Мы стремимся к идеальному балансу между породой дерева, селекцией, цветом, структурой, обработкой поверхности, а также размером планки




## аутентичность

Благодаря использованию различных методов обработки, таких как морение и специальное окрашивание, каждая планка приобретает свой уникальный цвет. Это позволяет нам создать естественное разнообразие планок и привносит подлинное ощущение природы в Ваш дом.




## ручная обработка

Следы надпилов подчеркивают состаренный характер планки, эффектно выделяя рисунок дерева. Ручная обработка позволяет создать различные узоры. Ни одна планка не повторится!



## отличная защита

Наша дополнительная матовая отделка лаком сочетает в себе внешний вид необработанного дерева с преимуществами лакированного пола. Его легко чистить, а благодаря максимальной защите от царапин и пятен сохраняет ваш пол в хорошей форме!




## структура дерева

Мы также используем метод браширования, чтобы подчеркнуть структуру древесины, придавая нашим полам состаренный вид.



# Истинная красота для комфортной жизни



## Максимальное удовольствие, простота обслуживания



Для максимальной защиты на поверхность паркетных полов Quick-Step наносятся несколько слоев усовершенствованного лака или масла, что делает их

более устойчивыми к износу, пятнам и царапинам. Кроме того, новая уникальная технология Protect+ обеспечивает отличную защиту паркетной доски, которая предотвращает поглощение влаги древесиной, сохраняя стыки между досками красивыми и гладкими на протяжении многих лет. Широкий выбор натуральных дизайнов и надежная защита гарантируют, что Ваш паркет Quick-Step станет ярким элементом дизайна в Вашем доме.



### **НОВИНКА** Protect+

С уникальной технологией защиты Protect+ ваши полы прослужат вам долгие годы. Подробнее на стр. 8-9

## Паркет Quick-Step, красота природы



Пригласите красоту природы в свой дом, выбирая 100% натуральный паркет от Quick-Step. Различные варианты размера досок и широкий выбор натуральных цветов и отделки прекрасно впишутся в любой стиль и интерьер. Мы уделяем особое внимание сучкам, структуре и цвету досок, чтобы Вы могли наслаждаться теплотой деревянного пола ручной работы.



### Идеально уложенный пол – всего за несколько щелчков

Паркетный пол, который прост в укладке? Quick-Step делает это возможным. Независимо от того, решите ли Вы уложить его это самостоятельно или обратитесь к помощи профессионалов, Ваш новый пол может быть готов в кратчайшие сроки благодаря системе Uniclic® Multifit. Система позволяет Вам защелкнуть доски друг к другу, используя три разных метода. Откройте страницу 24 и узнайте больше об этой революционной системе установки. Еще одно преимущество: нет необходимости в дополнительной обработке пола после укладки. Не нужно шлифовки, лакировки, промасливания или покраски. Как только Ваш паркет Quick-Step будет уложен, Вы сможете наслаждаться им с первой секунды и на протяжении всего срока службы.



#### Как уложить паркет

Укладка паркета Quick-Step очень проста. Не верите? Вам помогут наши видео на сайте [bit.ly/ytquickstep](http://bit.ly/ytquickstep)



# Аутентичная красота, которая длится всю жизнь

Хотя паркетные полы Quick-Step очень разные, все они имеют одну общую черту. Со временем они только приобретают естественную красоту благодаря защите Protect+. Кроме того, они очень просты в обслуживании.

## Обработка усовершенствованным лаком или маслом

Передвигающиеся стулья, высокие каблуки, грязные ботинки... Ваш пол ежедневно подвергается испытаниям. Именно для того, чтобы им противостоять, для паркетных полов Quick-Step предусмотрена высококачественная отделка лаком или маслом. Вы можете смело выбирать слегка глянцевый пол или матовую поверхность, типичную для необработанной древесины, – ваш пол будет защищен от износа, пятен и царапин

## Уникальная технология обработки защитным водоотталкивающим составом Protect+



расширяет горизонты

НОВИНКА

Вы что-то пролили? Не нужно паниковать! Уход за деревянным полом никогда не был таким легким. Благодаря водоотталкивающей защите стыков Protect+, вам не нужно беспокоиться о том, что они деформируются из-за воды. Не нужно беспокоиться о пролитой жидкости во время уборки: Protect+ предотвратит проникновение влаги в стыки или фаски и сохранит пол в идеальном состоянии.

Ищете паркетные полы, за которыми легко ухаживать? Quick-Step с радостью представляет совершенно новое поколение паркета. Мы стремимся объединить лучшее: красоту и практичность.



С ТЕХНОЛОГИЕЙ PROTECT+



БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ PROTECT+

# Создайте свое собственное жилое пространство



Вы можете найти еще больше вдохновения на сайте [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

Красивый интерьер начинается с хорошей основы. Пол можно рассматривать как пятую стену, и поэтому нельзя уделять ему недостаточное внимание. Какими бы ни были Ваш стиль или Ваша комната, у Quick-Step есть подходящий пол: от светлых, одноцветных полов до теплой коричневой классики и даже рустикальных полов с сучками и трещинами. Мы поможем Вам найти идеальный пол!





PAL 3888S



MAS 3563S



IMP 3793S



CAS 4255S



Наш экстремативный лакированный пол сочетает в себе внешний вид необработанной древесины с преимуществами лакированного пола. Его легко чистить, и его максимальная защита от царапин и пятен сохранит Ваш пол в хорошей форме!

# Давайте выберем идеальный пол вместе

Выбор нового пола может породить массу вопросов: на каком цвете остановиться? Какой пол соответствует моему стилю и интерьеру? Попробуйте наши онлайн-продукты FloorExplorer и RoomViewer – мы поможем Вам сделать выбор.



# FLOOR EXPLORER

## ПРОСТЫХ ШАГА В ВЫБОРЕ ИДЕАЛЬНОГО ПОЛА

С таким огромным ассортиментом принятие правильного решения может стать проблемой. Вот почему мы представили онлайн-инструмент FloorExplorer: в три простых шага Вы получите подборку вариантов пола, которые идеально соответствуют Вашим личным потребностям и стилю.



Почему бы не попробовать?  
Войдите в FloorExplorer  
по адресу [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

1 ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ



2 ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ



3 ОПРЕДЕЛИТЕ СВОЙ СТИЛЬ



# ROOM VIEWER

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР НАИБОЛЕЕ ПОНРАВИВШИХСЯ ПОЛОВ

Разве это не здорово – попробовать несколько вариантов полов, прежде чем принять окончательное решение? Или даже посмотреть, как будет выглядеть тот или иной пол именно в вашем интерьере? С помощью онлайн-инструмента RoomViewer Вы можете сделать это. Получите реалистичное изображение и убедитесь, что Ваш окончательный выбор является правильным.



Попробуйте прямо сейчас!  
Запустите RoomViewer  
по адресу [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)



НАЙДИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ ПОЛ НА САЙТЕ [WWW.QUICK-STEP.RU](http://WWW.QUICK-STEP.RU)

# Обзор ассортимента

Размеры

*Massimo*

240 x 26 см



*Imperio*

220 x 22 см



*Palazzo*

182 x 19 см



*Castello*

182 x 14,5 см



- Промасленное/лакированное покрытие
- 3,2 мм рабочий слой
- Основа из хвойных пород дерева
- Балансовый слой

| Толщина | Фаски   | Упаковка  | Паллета  | protect+  | Гарантия  |
|---------|---|---|--|---|---|
| ≍ 14 мм |  | 4 x <br>= 2,496 м <sup>2</sup><br>= 20,47 кг | 40 x <br>= 99,840 м <sup>2</sup><br>= 829,73 кг  |  |  |
| ≍ 14 мм |  | 4 x <br>= 1,936 м <sup>2</sup><br>= 14,84 кг | 64 x <br>= 123,904 м <sup>2</sup><br>= 949,60 кг |  |  |
| ≍ 14 мм |  | 6 x <br>= 2,075 м <sup>2</sup><br>= 17,82 кг | 55 x <br>= 114,114 м <sup>2</sup><br>= 979,85 кг |  |  |
| ≍ 14 мм |  | 6 x <br>= 1,583 м <sup>2</sup><br>= 12,82 кг | 66 x <br>= 104,504 м <sup>2</sup><br>= 845,76 кг |  |  |



Каждая упаковка может содержать 1 планку распиленную на две части разной длины



# Детали решают все

Паркет коллекции Quick-Step изготовлен из натурального дуба, ореха или ясеня, и каждый пол имеет собственный уникальный внешний вид. Объединив тщательный отбор сортов и структуры с инновационными покрытиями и отделкой, мы обеспечили полную гармонию всех элементов наших полов. Что бы Вы ни искали, у нас есть подходящий пол для каждого стиля и комнаты.

## Селекции

У нас есть уникальная система классификации, которая сортирует наши полы по трем различным категориям. Это дает Вам представление о том, как будет выглядеть Ваш пол.



### Мастера своего дела

В Quick-Step мы увлечены красотой дерева. Вот почему мы используем только лучшую древесину для наших паркетных полов. Мы работаем с традиционными высококачественными материалами и ухаживаем за ними с особой заботой и вниманием, но мы никогда не перестаем внедрять инновации, если речь идет о дизайне интерьера. Узнайте больше о нашем увлечении на страницах 4–5.



### Nature/Натур

Древесина с небольшими сучками. Допускаются вариации цвета и структуры.



### Marquant/Маркант

Древесина с сучками. Живая вариация цвета и структуры.



### Vibrant/Вибрант

Древесина с большими сучками и трещинами. Заметные вариации цвета и структуры придают полу рустикальные нотки.

|          | Натуральный цвет   | Живая вариация   | Живая вариация   |
|----------|--|--|--|
| ЦВЕТ     | Натуральный цвет   | Живая вариация   | Живая вариация   |
| ЗАБОЛОНЬ | Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать общему цветовому тону пола. | Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать общему цветовому тону пола. | Вся заболонь окрашивается, чтобы соответствовать общему цветовому тону пола. |
| СУЧКИ    | Макс. 20 мм (полностью заполнены)  | Макс. 50 мм (заполнены полностью или наполовину)                             | Макс. 80 мм (заполнены полностью или наполовину)                             |
| ТРЕЩИНЫ  | Не допускаются   | Не допускаются   |  |

## Типы отделки



### Браширование Глубокое браширование

При шлифовке поверхности деревянной доски подчеркивается естественная структура. Некоторые наши полы даже подвергаются глубокой шлифовке, что усиливает ощущение подлинности.



### Пиленая поверхность

Беспорядочные следы пилы подчеркивают идею ручной обработки и характер натуральных досок.



### Натуральные сучки

Некоторые наши полы имеют сучки, которые частично заполнены, или отшлифованы вручную песком, чтобы подчеркнуть натуральность.

### Современные оттенки

Использование различных способов тонирования древесины позволяет придать каждой планке уникальный современный оттенок.


## Типы обработки поверхности

Масляная и лаковая обработка деревянных полов Quick-Step производится в заводских условиях, поэтому нет необходимости дополнительно обрабатывать пол после укладки.

### 1 Промасленный паркет

 Масло

 Экстраматовое масло



- 2 слоя масла высокого качества
- Подчеркивает аутентичность настоящего дерева
- Легко освежить или отремонтировать при помощи специального масла для дерева

### 2 Лакированный паркет

 Экстраматовый лак

 Матовый лак

 Шелковый лак

 Сатиновый лак



- 7 слоев защитного лака
- Высокая устойчивость к появлению царапин и истиранию. Защищает от воздействия воды и бытовой химии
- Легко ухаживать за деревянными полами

 Экстраматовое масло **НОВИНКА**

Новое экстраматовое масло подчеркивает аутентичность деревянных полов

 Экстраматовый лак **НОВИНКА**

Экстраматовый лак позволяет сохранить вид необработанного дерева с преимуществами лакированного пола, оставляя ему вид необработанного дерева



# Ощущение природы в вашем доме

Откройте для себя наш ассортимент  
из 100% натурального дерева

МАС 35665

# Massimo

MAS  
240 x 26 см ≡ 14 мм

Грандиозный эффект



НОВИНКА



**ДУБ АЛЬПИЙСКИЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
MAS3562S  
VIBRANT



НОВИНКА




**ДУБ ВАНИЛЬНЫЙ КАПУЧЧИНО ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
MAS3566S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ МУССОН ПРОМАСЛЕННЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
MAS3563S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД ПРОМАСЛЕННЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
MAS3564S  
VIBRANT

# Imperio

IMP  
220 x 22 см ≡ 14 мм


Аутентичный характер



НОВИНКА



**ДУБ БЕЛЫЙ ЭВЕРЕСТ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
IMP3793S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
IMP3792S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ «НУГА» ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
IMP1626S  
VIBRANT




НОВИНКА



**ДУБ ПИЛЕННЫЙ СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
IMP1628S  
MARQUANT

Типы отделки: Браширование Глубокое браширование Пиленая поверхность Naturalные сучки Современные оттенки

Типы обработки поверхности: Масло Экстраматовое масло Экстраматовый лак Матовый лак Шелковый лак Сатиновый лак | Фаски:



НОВИНКА



**ДУБ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
PAL3887S  
VIBRANT



**ДУБ СЫРОЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
PAL3097S  
VIBRANT



**ДУБ КОРИЦА ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
PAL3096S  
VIBRANT




НОВИНКА



**ДУБ ИМБИРНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
PAL3888S  
NATURE



**ДУБ МАТОВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
PAL4260S  
NATURE




**ДУБ ГОРНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
PAL3094S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
PAL3795S  
VIBRANT



НОВИНКА



**ДУБ ПОЛУМОЧНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
PAL3889S  
VIBRANT

ROOM  
VIEWER

**Большой выбор?**

Выбираете, какой пол подходит именно Вам? Сделайте предварительный просмотр наиболее понравившихся вариантов. Запустите RoomViewer по адресу [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)



**ЯСЕНЬ СЛОНОВАЯ КОСТЬ САТИН**  
CASTELLO CAS 4255S  
NATURE



НОВИНКА



**ДУБ БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
CAS3884S  
NATURE



НОВИНКА



**ДУБ ШЕЛКОВИСТЫЙ ЭКСТРАМАТОВЫЙ**  
CAS3894S  
NATURE



**ДУБ ПЕСОЧНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
CAS4259S  
NATURE



**ДУБ БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАТОВЫЙ**  
CAS4261S  
NATURE



**ДУБ МЕДОВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
CAS4258S  
NATURE



**ДУБ ТРАДИЦИОННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ**  
CAS1338S  
MARQUANT



НОВИНКА



**ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ**  
CAS4256S  
MARQUANT



**ОРЕХ БЛАГОРОДНЫЙ САТИН**  
CASTELLO CAS 1356S  
NATURE



**ДУБ ЗАКОПЧЕННЫЙ МАТОВЫЙ**  
CASTELLO CAS 1354S  
MARQUANT



**ДУБ КАПУЧИНО ПРОМАСЛЕННЫЙ**  
CASTELLO CAS 1478S  
MARQUANT



НОВИНКА



**ЯСЕНЬ БАЗАЛЬТ**  
CASTELLO CAS 4257S  
MARQUANT



**ДУБ КОФЕЙНЫЙ МАТОВЫЙ**  
CAS1352S  
NATURE



**ДУБ ВЕНГЕ ШЕЛКОВЫЙ**  
CAS1343S  
NATURE

## ШАГ 1 УКЛАДКА

# Укладка пола без особых усилий

Укладка пола Quick•Step® осуществляется легко благодаря запатентованной и хорошо зарекомендовавшей себя во всем мире системе защелкивания Uniclic® Multifit. Эта система удобна и проста в использовании, а также более надежна и прочна по сравнению с другими. Она значительно упрощает укладку даже в сложных местах, например, по углам комнаты.

### 1 Уложите пол в любом месте, даже на систему подогрева

Паркет Quick-Step идеально подходит для установки поверх систем подогрева пола, будете ли вы укладывать плавающим способом или приклеивать.

### 2 Простота установки благодаря системе защелкивания Uniclic® Multifit

Наша система защелкивания Uniclic® Multifit была разработана специально для паркетных полов, делая их укладку быстрее и проще.



### 3 Установочные комплекты для любой ситуации

Установочные комплекты Quick-Step помогут в разных, даже сложных случаях.

**Пол с подогревом:** любой выбранный Вами паркет Quick-Step совместим с низкотемпературными теплыми полами. Важно:

- паркетные полы Quick-Step совместимы с низкотемпературными электрическими и водяными теплыми полами, утопленными в стяжку;
- теплые полы можно использовать как при плавающем способе укладки паркетных полов, так и клеевом;
- при приклеивании деревянных полов используйте специализированные клеи.



Ознакомьтесь с нашим видео по укладке, а также

с полным руководством по совместимости с теплыми полами и теплопроводности подложки на сайте [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

# Подложка Quick-Step® для любой комнаты

Подложка необходима при укладке паркета плавающим способом. Подбирая подложку индивидуально для каждого помещения, Вы сможете продлить срок службы Вашего пола.

Высококачественные подложки очень просты в установке, обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, а также гидроизоляцию. Подложки Quick-Step безупречно поддерживают замковую систему Uniclic® Multifit.

| Бюджетное решение   | Подложка с пароизоляцией  | Ослабление как проходящих, так и отраженных звуков  | Решение для ослабления отраженных звуков  | Решение для ослабления шума в помещениях, расположенных этажом ниже                  | Дополнительная изоляция и выравнивание пола  |
|---|---|---|---|--|--|
| ↓   | ↓   | ↓   | ↓   | ↓  | ↓  |
| Quick-Step®<br><b>BASIC</b>   | Quick-Step®<br><b>BASIC PLUS</b>  | Quick-Step®<br><b>UNISOUND*</b>   | Quick-Step®<br><b>SILENT WALK*</b>  | Quick-Step®<br><b>TRANSITSOUND*</b>  | Quick-Step®<br><b>THERMOLEVEL*</b>   |
|    |    |    |    |    |   |
| QSUDLBP15/60  | QSUDLBP15   | QSUDLDRUCO15  | QSUDLSW7  | QSUDLTRS15   | QSUDLTL9   |
| Качественная подложка для помещений с малой нагрузкой.  | Идеально для любых помещений.   | Идеально подходит для жилых комнат.   | Идеально для комнат на первом этаже.  | Идеально для верхних этажей.   | Идеальный выбор для укладки на уже существующий пол или на пол с неровностями. Подложка обеспечит дополнительную изоляцию. |
| Толщина: 2 мм<br>Рулон = 15 м <sup>2</sup> /60 м <sup>2</sup>   | Толщина: 2 мм<br>Рулон = 15 м <sup>2</sup> /60 м <sup>2</sup>   | Толщина: 2 мм<br>Рулон = 15 м <sup>2</sup>  | Толщина: 2 мм<br>Рулон = 7 м <sup>2</sup>   | Толщина: 2 мм<br>Рулон = 15 м <sup>2</sup>   | Толщина: 5 мм<br>Коробка = 9 м <sup>2</sup>  |
|   |   |   |  |  |                                       |
| ✓ Защита от влажности   | ✓ Защита от влажности   | ✓ Защита от влажности   | ✓ Защита от влажности   | ✓ Защита от влажности  | ✓ Защита от влажности  |
| ✓ Выравнивание пола   | ✓ Выравнивание пола   | ✓ Выравнивание пола   | ✓ Выравнивание пола   | ✓ Выравнивание пола  | ✓ Выравнивание пола  |
| ✓ Нагрев пола   | ✓ Нагрев пола   | ✓ Нагрев пола   | ✓ Нагрев пола   | ✓ Нагрев пола  |  |


\* Под заказ

# Как уложить Ваш пол?



## 1 Вертикально


Для быстрой укладки на большой площади



Защелкните панель по длинной стороне. Сдвиньте короткую сторону планки по отношению к предыдущей планке, а затем защелкните нажатием вниз.

## 2 Под углом


Для укладки первого ряда



Защелкните панели сначала по короткой стороне и только потом по длинной.

## 3 Горизонтально

Для укладки в сложных местах



Способ идеален для сложных углов. В отличие от большинства других систем, панели Uniclic также могут соединяться между собой горизонтально. Это важно при укладке последнего ряда панелей или в местах, где их трудно или невозможно развернуть (под дверными коробками или радиаторами отопления). Рекомендуем использовать установочный комплект Quick•Step®. Подробнее на сайте [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru).

## Установочный комплект



### Quick•Step® УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ QSTOOL

В комплекте: колodka для обстукивания, установочные распорки, металлический монтажный ломик



Уложите ваш паркет легко и профессионально с помощью установочного комплекта Quick•Step.

## Готовое решение

Завершите свою отделку с помощью плинтуса и профиля Quick-Step.

### 1 Подходящие цвета

Уникальное предложение Quick-Step®: плинтусы, цвет которых идеально подходит под любой пол.



### 2 Настоящий шпон


Для поверхностной отделки плинтусов Quick-Step® используется высококачественный шпон. Это означает, что они действительно могут выдержать всю суматоху повседневной жизни!

### 3 Гарантия Quick-Step

На плинтусы Quick-Step® распространяется такая же гарантия, как и на полы Quick-Step®. Это означает спокойствие на долгие, долгие годы!



## Легкая укладка



Quick-Step®  
**НАПРАВЛЯЮЩАЯ ДЛЯ ПЛИНТУСА\***  
240 x 0,8 x 2,7 см


Наша направляющая для плинтуса позволит Вам установить плинтусы быстро и легко. Просто прикрепите ее к стене при помощи клея или крепежа. Плинтус можно будет легко снять с направляющей, что очень удобно в случае, если Вам нужен доступ к проводам.

Quick-Step®  
**ПАРКЕТНЫЙ ПЛИНТУС\***  
240 x 1,6 x 8 см

Паркетный плинтус включает в себя кабель-канал, который поможет скрыть провода.

\* Под заказ

## Плинтус под покраску



Этот плинтус, изготовленный по запатентованной технологии Incizo®, позволит реализовать ваши творческие идеи, подчеркнет индивидуальный характер интерьера. В соответствии со стилем вашего дизайна найдите идеальную высоту и цвет плинтуса.

### OVOLO ПЛИНТУС

240 x 1,6 x 16 см



QSISKRWHITE

### OGEE ПЛИНТУС

240 x 1,6 x 16 см



QSISKROGEE

### COVER ПЛИНТУС\*

240 x 1,6 x 12,9 см



QSISKRCOVER

### ГИБКИЙ ПЛИНТУС\*

1,4 см x 4 см (длина на отрез)



QSFLEXSKR  
QSPSKR4PAINT

Гибкий плинтус QSPSKR4PAINT скрывает все неровности стены. Также доступен прямой плинтус для отделки помещения в том же стиле




## Отделочный профиль для пола и лестниц

Запатентованный профиль Quick-Step Incizo® — универсальный элемент отделки. Один и тот же профиль соответствующего оттенка подходит для любого вида отделки пола и лестниц.




### QUICK-STEP INCIZO®: 5 ВОПРОСОВ И 1 ОТВЕТ

**1** Как состыковать два напольных покрытия на одном уровне?




Вам поможет профиль Incizo®. Используйте его как расширительный профиль.

**2** Как выполнить отделку ламинированного пола Quick-Step® вдоль стены или у окна?



Обрежьте профиль Incizo® и используйте его как завершающий профиль.

**3** Как обеспечить плавный переход при стыковке полов различных уровней?



Вам поможет профиль Incizo®. Используйте его как адаптирующий профиль.

**4** Как аккуратно стыковать ламинированный пол и ковролин?



Вам поможет профиль Incizo®. Используйте его как переходной профиль.

\* Под заказ

## 5 Как насчет отделки лестницы?

Профиль Quick-Step Incizo® предоставляет вам полный спектр решений для отделки лестниц



### Quick-Step® INCIZO® ПРОФИЛЬ\*

QSWINCP(-)

215 x 5,4 x 1,7 см

Содержит: 1 профиль Incizo®, 1 нож  
и 1 пластиковую направляющую

### ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ INCIZO® ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ\*

NEWINCPBASE(-)

215 x 1,9 x 7,35 см

Должен быть заказан отдельно.

Не подходит для коммерческих помещений



Перед укладкой советуем  
ознакомиться  
с инструкцией или посетите  
сайт [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

\* Под заказ

## ШАГ 3 УХОД

# Сохраните ваш пол в идеальном состоянии



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ УХОДА QUICK-STEP®

В комплект входит швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры и чистящее средство Quick-Step® 750 мл.

Полы Quick-Step® требуют минимального ухода. За ними легко ухаживать с помощью специально предусмотренного комплекта Quick-Step® QSCLEANINGKIT. Он предназначен как для сухой, так и для легкой влажной уборки.



Отдельно можно приобрести:

### ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK-STEP®

объем 2 л  
QSCLEANING2000

### ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK-STEP®

объем 750 мл  
QSCLEANING750



### КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА QUICK-STEP® REPAIR KIT

В комплект входит: 1 шпатель, 1 щетка для чистки и 7 восковых карандашей

Для быстрого ремонта и восстановления поврежденной планки предусмотрены семь восковых карандашей различных цветов. Смешивание и комбинирование цветов позволяют добиться полного соответствия любому оттенку полов Quick-Step®.



Проверьте цвет вашего пола на сайте  
[www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

# Quick-Step® Укладка

| Код для заказа   | Мин. заказ | Штука             |         |                       | Упаковка    |                   |         |                       | Палета      |                   |         |                       |
|--|------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
|  |            | размер, мм        | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт. | размер, мм        | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт. | размер, мм        | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> |
|  <b>QSTOOL</b>                 | 10 шт.     | 394 x 139 x 60    | 0,968   | 0,003286              | 10          | 591 x 436 x 115   | 10,18   | 0,02963               | 320         | 1200 x 872 x 1070 | 337,76  | 1,11965               |
|  <b>QSUDLSW7</b><br>↓ 2 мм     | 1 рулон    | 7 м <sup>2</sup>  | 12,25   | 0,023                 | 1           | 190 x 190 x 1000  | 12,25   | 0,023                 | 40          | 1200 x 800 x 1160 | 515     | 1,114                 |
|  <b>QSUDLTL9</b><br>↓ 5 мм     | 1 шт.      | 9 м <sup>2</sup>  | 1,62    | 0,0450                | 1           | 1200 x 250 x 150  | 1,62    | 0,0450                | 18          | 1200 x 800 x 1100 | 45      | 1,2                   |
|  <b>QSUDLBA15RU</b><br>↓ 3 мм  | 1 шт.      | 15 м <sup>2</sup> | 2,138   | 0,078                 |             | 280 x 280 x 100   |         |                       |             |                   |         |                       |
|  <b>QSUDLBA60RU</b><br>↓ 3 мм  | 1 шт.      | 60 м <sup>2</sup> | 5,220   | 0,2500                |             | 500 x 500 x 100   |         |                       |             |                   |         |                       |
|  <b>QSUDLBP15</b><br>↓ 2 мм    | 1 шт.      | 15 м <sup>2</sup> | 2,2     |                       | 1           | 1200 x 800 x 1010 | 33      |                       | 2           |                   | 86      |                       |
|  <b>QSUDLDRUCO15</b><br>↓ 3 мм | 1 шт.      | 15 м <sup>2</sup> | 3,75    | 0,055                 | 1           | 210 x 210 x 940   | 3,75    | 0,055                 | 20          | 1200 x 800 x 1150 | 93,5    | 1,104                 |
|  <b>QSUDLTRS15</b><br>↓ 2 мм   | 1 шт.      | 15 м <sup>2</sup> | 5,16    | 0,01                  | 1           | 200 x 200 x 1000  | 5,16    | 0,03                  | 20          | 1200 x 800 x 1100 | 122     | 1,056                 |


# Quick-Step® Отделка

| Код для заказа   | Мин. заказ | Штука   |         |                       | Упаковка    |                 |         |                       | Палета      |                   |         |                       |
|--|------------|---|---------|-----------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|
|  |            | размер, мм                                    | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт. | размер, мм      | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт. | размер, мм        | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> |
|  <b>QSWPPSKR(-)</b>    | 6 шт.      | 2400 x 16 x 80                                | 1,514   | 0,003                 | 6           | 2410 x 82 x 102 | 8,5     | 0,02                  | 360         | 2410 x 980 x 670  | 545     | 1,58                  |
|  <b>QSWINCP(-)</b>     | 1 шт.      | 2150 x 17 x 54                                | 0,98    | 0,0019                | 1           | 2250 x 68 x 19  | 1,2     | 0,0029                | 266         | 2255 x 1035 x 585 | 358,7   | 1,3653                |
|  <b>NEWINCPBASE(-)</b> | 1 шт.      | 2150 x 19 x 73,5                              | 0,85    | 0,0019                | 3           | 2150 x 73 x 25  | 0,9     | 0,0039                | 234         | 2150 x 950 x 710  | 250     | 1,45                  |
|  <b>QSTRACK</b>        | 6 шт.      | 2400 x 8 x 27                                 | 0,24    | 0,0005                | 6           | 2440 x Ø54      | 1,79    | 0,0056                | 918         | 2440 x 1000 x 650 | 313     | 1,59                  |
|  <b>QSISKRWWHITE</b>   | 3 шт.      | 2400 x 16 x 160                               | 4,6     | 0,0061                | 3           | 2440 x 160 x 48 | 14      | 0,0187                | -           | -                 | -       | -                     |
|  <b>QSISKROGEE</b>     | 3 шт.      | 2400 x 16 x 160                               | 4,6     | 0,0061                | 3           | 2440 x 160 x 48 | 14      | 0,0187                | -           | -                 | -       | -                     |
|  <b>QSISKRCOVER</b>    | 6 шт.      | 2400 x 16 x 129                               | 1,51    | 0,005                 | 6           | 2440 x 146 x 48 | 9,1     | 0,017                 | -           | -                 | -       | -                     |
|  <b>QSFLEXSKR</b>      | 3 шт.      | Пieces: 7000 x 14 x 40<br>Box: 400 x 400 x 50 | 2,4     | 0,008                 | 3           | 400 x 400 x 150 | 7,4     | 0,024                 | -           | -                 | -       | -                     |


# Quick-Step® Уход

| Код для заказа  | Мин. заказ | Штука          |         |                       | Упаковка    |                 |         |                       | Палета           |                   |         |                       |
|---|------------|----------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------|---------|-----------------------|------------------|-------------------|---------|-----------------------|
|   |            | размер, мм     | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт. | размер, мм      | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> | кол-во, шт.      | размер, мм        | вес, кг | объем, м <sup>3</sup> |
|  <b>QSCLEANINGKIT</b>           | 4 шт.      | 820 x 117 x 75 | 1,25    | 0,007                 | 4           | 830 x 240 x 160 | 5,3     | 0,032                 | 100              | 1200 x 800 x 980  | 140     | 0,94                  |
|  <b>QSCLEANINGMOP</b>           | 6 шт.      | 460 x 125 x 10 | 0,046   | 0,0006                | 6           | 476 x 266 x 117 | 0,742   | 0,015                 | 528              | 1200 x 800 x 1200 | 55      | 1,152                 |
|  <b>QSCLEANING750</b><br>750 мл | 6 шт.      | 270 x Ø 72     | 0,831   | 0,001                 | 6           | 275 x 230 x 150 | 5,131   | 0,009                 | 4 x 144<br>= 576 | 1200 x 800 x 1200 | 493     | 1,152                 |
|  <b>QSCLEANING2000</b><br>2 л   | 3 шт.      | 252 x 181 x 85 | 2,231   | 0,0039                | 3           | 257 x 255 x 185 | 6,84    | 0,012                 | 4 x 57<br>= 228  | 1200 x 800 x 1128 | 370     | 1,083                 |
|  <b>QSREPAIR</b>                | 1 шт.      | 290 x 125 x 28 | 0,172   | 0,001                 | 12          | 370 x 250 x 150 | 2,1     | 0,0139                | 648              | 1200 x 800 x 1050 | 140,4   | 1,008                 |

## Massimo

 = 2400 x 260 x 14 мм   
  =  $\begin{cases} 4 \\ 4 \end{cases}$  = ± 2,4960 м<sup>2</sup>  
 = ± 20,47 кг   
  = 40   
 = ± 99,840 м<sup>2</sup>  
 = ± 829,73 кг   
 = 2430 x 1108 x 590 мм

## Imperio

 = 2200 x 220 x 14 мм   
  =  $\begin{cases} 4 \\ 4 \end{cases}$  = ± 1,9360 м<sup>2</sup>  
 = ± 14,84 кг   
  = 64   
 = ± 123,904 м<sup>2</sup>  
 = ± 949,60 кг   
 = 2222 x 950 x 1074 мм



| КОД ЗАКАЗА        | QSWPPSKR(-)                         | QSWINCP(-)                          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| РАЗМЕР            | 2400 x 16 x 80 мм<br>6 шт. = 14,4 м | 2150 x 17 x 54 мм<br>1 шт. = 2,15 м |
| МИН. ЗАКАЗ        | 6 шт.                               | 1 шт.                               |
| <b>MAS3562S</b>   | 03562                               | 03562                               |
| <b>MAS3563S</b> ↓ | 03563                               | 03563                               |
| <b>MAS3564S</b> ↓ | 03564                               | 03564                               |
| <b>MAS3566S</b>   | 01341                               | 01341                               |



| КОД ЗАКАЗА        | QSWPPSKR(-)                         | QSWINCP(-)                          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| РАЗМЕР            | 2400 x 16 x 80 мм<br>6 шт. = 14,4 м | 2150 x 17 x 54 мм<br>1 шт. = 2,15 м |
| МИН. ЗАКАЗ        | 6 шт.                               | 1 шт.                               |
| <b>IMP1626S</b> ↓ | 01626                               | 01626                               |
| <b>IMP1628S</b> ↓ | 01626                               | 01626                               |
| <b>IMP3792S</b>   | 01341                               | 01341                               |
| <b>IMP3793S</b>   | 01742                               | 01742                               |


# Palazzo

 = 1820 x 190 x 14 мм  
 = 6 мм  
 $\approx \pm 2,0748 \text{ м}^2$   
 $\approx \pm 17,82 \text{ кг}$   
 = 55 мм  
 $\approx \pm 114,114 \text{ м}^2$   
 $\approx \pm 979,85 \text{ кг}$   
 $\approx 1850 \times 1068 \times 1081 \text{ мм}$



| КОД ЗАКАЗА        | QSWPPSKR(-)                         | QSWINCP(-)                          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| РАЗМЕР            | 2400 x 16 x 80 мм<br>6 шт. = 14,4 м | 2150 x 17 x 54 мм<br>1 шт. = 2,15 м |
| МИН. ЗАКАЗ        | 6 шт.                               | 1 шт.                               |
| <b>PAL3094S ↓</b> | 03094                               | 03094                               |
| <b>PAL3096S</b>   | 03096                               | 03096                               |
| <b>PAL3097S</b>   | 01341                               | 01341                               |
| <b>PAL3795S ↓</b> | 03795                               | 03795                               |
| <b>PAL3887S</b>   | 03887                               | 03887                               |
| <b>PAL3888S</b>   | 03096                               | 03096                               |
| <b>PAL3889S ↓</b> | 03889                               | 03889                               |
| <b>PAL4260S ↓</b> | 03092                               | 03092                               |

# Castello

 = 1820 x 145 x 14 мм  
 = 6 мм  
 $\approx \pm 1,5834 \text{ м}^2$   
 $\approx \pm 12,82 \text{ кг}$   
 = 66 мм  
 $\approx \pm 104,504 \text{ м}^2$   
 $\approx \pm 845,76 \text{ кг}$   
 $\approx 1850 \times 1003 \times 1081 \text{ мм}$



| КОД ЗАКАЗА        | QSWPPSKR(-)                         | QSWINCP(-)                          |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| РАЗМЕР            | 2400 x 16 x 80 мм<br>6 шт. = 14,4 м | 2150 x 17 x 54 мм<br>1 шт. = 2,15 м |
| МИН. ЗАКАЗ        | 6 шт.                               | 1 шт.                               |
| <b>CAS1338S</b>   | 01334                               | 01334                               |
| <b>CAS1343S</b>   | 01343                               | 01343                               |
| <b>CAS1352S</b>   | 01352                               | 01352                               |
| <b>CAS1354S</b>   | 01354                               | 01354                               |
| <b>CAS1356S</b>   | -                                   | -                                   |
| <b>CAS1478S ↓</b> | 01478                               | 01478                               |
| <b>CAS3884S</b>   | 03562                               | 03562                               |
| <b>CAS3894S</b>   | 03887                               | 03887                               |
| <b>CAS4255S</b>   | -                                   | -                                   |
| <b>CAS4256S</b>   | -                                   | -                                   |
| <b>CAS4257S</b>   | 01352                               | 01352                               |
| <b>CAS4258S ↓</b> | 01334                               | 01334                               |
| <b>CAS4259S ↓</b> | 01473                               | 01473                               |
| <b>CAS4261S</b>   | 01341                               | 01341                               |

# Parquet

КОЛЛЕКЦИЯ 2018 — 2019



ROOM  
VIEWER

### Большой выбор?

Не уверены какой пол подходит именно Вам? Сделайте предварительный просмотр наиболее понравившихся полов. Запустите RoomViewer по адресу [www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

### СЛЕДИТЕ ЗА НАМИ

 [www.facebook.com/QuickStepFloors](http://www.facebook.com/QuickStepFloors)  [www.youtube.com/quickstepfloor](http://www.youtube.com/quickstepfloor)

 [plus.google.com/+quickstep](https://plus.google.com/+quickstep)  [www.pinterest.com/quickstepfloor](http://www.pinterest.com/quickstepfloor)  [@QuickStepFloor](https://twitter.com/QuickStepFloor)

 [www.vk.com/quickstep\\_flooring](http://www.vk.com/quickstep_flooring)

**БЛИЖАЙШАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ QUICK-STEP®**

  
**QUICK-STEP®**  
FLOOR DESIGNERS

[www.quick-step.ru](http://www.quick-step.ru)

ОТПЕЧАТАНО В РОССИИ. Мы оставляем за собой право на любые изменения технических характеристик продукции по своему усмотрению. Воспроизведение дизайнов не ограничивается контрактными обязательствами Contents 2018 со стороны ООО «ЮНИЛИН». Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение содержания этой брошюры без предварительного на то письменного разрешения издателя запрещено.